

# **GEWEBEKOMPLEX VC1** GKST 600+450=1050g

01/21 Februar 2021

#### :: CHARAKTERISTIK

Verstärkungsmittel

VC1 GKST ist ein Gewebekomplex aus 600 g Rovinggewebe und 450 g Matte. Er zeichnet sich durch gute Tränkeigenschaften und ein homogenes Flächengewicht aus.

## **::** EINSATZGEBIET

Einsatz im Handlaminierverfahren für allgemeine Anwendung mit Polyester-, Epoxy-, und Vinylesterharzen.

## :: PRODUKTDATEN

#### Materialdaten

Garn

Typ Gewebekkomplex VC1 GKST

Webart Leinwandbindung Flächengewicht 1050 g ± 5 % Dicke 1,5 mm

Kette Roving 1200 tex Schuss Roving 1200 tex

### VORSICHTSMAßNAHMEN

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufsund Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Copyright VOSSCHEMIE

Pinneberg – HRB 0265 EL USt-Id-Nr.: DE134800975

ILN: 41 02870 00000 8

Qualitätsmanagement-System zertifiziert von LLOYD'S nach der Qualitätssicherungsnorm DIN EN ISO 9001: 2015

