# **TECHNISCHES MERKBLATT**



# REFINISH PREMIUM GLOSS

## **CHARAKTERISTIK**

REFINISH PREMIUM GLOSS ist eine sehr hochwertige PTFE-Politur, die einen besonders lang anhaltenden Oberflächenschutz gewährleistet. Geeignet für GFK- und Gelcoatoberflächen. Die behandelte Fläche ist geschützt gegen erneute Verwitterung, Oxidation und Alterung. Darüber hinaus erhält die Fläche eine schmutz- und wasserabweisende Wirkung – die Fläche ist deutlich einfacher und schneller zu reinigen. Es entsteht ein perfekter Tiefenglanz auf der behandelten Fläche.

## EINSATZGEBIET

Langwirkende Oberflächenversiegelung mit UV-Schutz für GFK- und Gelcoatoberflächen. REFINISH PREMIUM GLOSS kann per Hand oder mit der Maschine verarbeitet werden.

## **PRODUKTDATEN**

Verpackung: 500 ml
Farbton: Weiss
Spez. Gewicht: 1,1 kg/l
Verbrauch: ca. 50 ml/m²

#### VERARBEITUNG

REFINISH PREMIUM GLOSS ist sehr einfach zu verarbeiten. Die Politur wird mit einem weichen Tuch auf die zuvor gereinigte Fläche auftragen. Nach einer Trocknungszeit von einigen Minuten wird die Politur manuell mit einem sauberen Baumwolltuch auspoliert. Die behandelte Fläche ist geschützt gegen erneute Verwitterung und Alterung. Darüber hinaus erhält die Fläche eine schmutz- und wasserabweisende Wirkung. Schmutz und Verunreinigungen können sich nicht mehr so intensiv festsetzen, die Fläche ist deutlich einfacher und schneller zu reinigen. Sie erhalten dank des PTFE-Anteils eine sehr glatte und glänzende Oberfläche.



## TECHNISCHES MERKBLATT



#### TIPP:

REFINISH PREMIUM GLOSS sorgt nach der Anwendung von REFINISH ONE oder REFINISH Schleif- & Polierpaste (grob oder fein) für den perfekten Glanz inkl. Langzeitschutz.

### VORSICHTSMAßNAHMEN

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie. Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Copyright VOSSCHEMIE

www.yachtcare.de

Oktober 2012-1

