

## :: Auto Mask

Handliche Abdeckfolie inkl. Klebeband

### CHARAKTERISTIK

CS Auto Mask ist eine lackhaftende Abdeckfolie mit integriertem Klebeband. Zur Anwendung für Ofen und IR-Trocknung geeignet.

- 60 Minuten bei 60°C
- 30 Minuten bei 110°C

### EINSATZGEBIET

Die zeitsparende 2 in 1 Abdeckfolie CS Auto Mask ist geeignet für die schnelle Abdeckung von kompletten Autos oder Teilen wie Fenstern, Stoßdämpfern, Stoßfängern.

### PRODUKTANGABEN

#### MATERIALDATEN:

#### **Folie**

Trägermaterial: HDPE

Farbe: Transparent (Matt)

Statisch geladen: Ja

Dicke (µm): 8

Zugfestigkeit, MD (N/mm<sup>2</sup>): 60

Dehnung, MD (%): 250

Reichweite, MD (N/mm<sup>2</sup>): 45

#### **Selbstklebendes Klebeband**

Trägermaterial: Gesättigtes, glattes Krepppapier

Klebstoff: Naturkautschuk  
Saubere Entfernbarkeit: 2 Tage  
Gesamtdicke ( $\mu\text{m}$ ): 125  
Haftung auf Stahl bei RT (N/25mm): 6.5  
Zugfestigkeit, MD (N/25mm): 87.5  
Dehnung, MD (%): 9

## **HINWEISE**

Empfohlene Lager- und Verarbeitungsbedingungen:

Haltbar 12 Monate ab Lieferdatum im geschlossenen Originalcontainer bei sachgerechter Lagerung. Vermeidung Sie UV-Strahlung.

An einem kühlen, trockenen Ort, vor Sonnenlicht und direkten Wärmequellen geschützt, lagern.

## **SICHERHEITSHINWEISE**

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem



03/2021

gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Copyright VOSSCHEMIE